

NÚMERO D'EXPEDIENT

**SOL-LICITUD OBRES AMB
PROJECTE****DADES DEL SOL-LICITANT**

Nom /raó social del sol·licitant/promotor _____

N.I.F _____

Adreça _____

Codi postal _____ Població _____

Telèfons _____ Fax _____

Correu electrònic _____

DADES DEL REPRESENTANT

Nom /raó social del representant _____

N.I.F _____

Adreça _____

Codi postal _____ Població _____

Telèfons _____ Fax _____

Correu electrònic _____

DADES DE L'IMMOBLE

Ocupació de via pública: SI NO

Dies..... i m³/m²/m:..... i Número contenidors.....

Emplaçament de l'obra: _____

Referència cadastral: _____

Títol posseïdor (propietari, llogater, promotor, etc...): _____

OBRES QUE ES REALITZEN:

L'interessat,

Vilablareix,

de

del 20

IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VILABLAREIX

Les dades que ens facilita s'incorporaran a un fitxer creat per l'Ajuntament de Vilablareix per a la gestió de sol·licituds de realització d'activitats que requereixin llicència d'obra. No seran comunicades o cedides sense el seu consentiment previ,

excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació tot adreçant-se a l'Alcalde-President de l'Ajuntament.

LLICÈNCIA D'OBRES AMB PROJECTE

1.- PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE L·LICÈNCIA

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

1 còpia Format digital

2 còpies Format paper

PER EL PROJECTE BÀSIC

- Projecte bàsic
- Assumeix visat tècnic superior
- Nivell d'habitabilitat objectiva. Decret 141/2012
- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
- D. 21/2006 Criteris Ambientals i d'Ecoeficiència
- ICT Telecomunicacions RD 346/2011
- D. 89/2010 Programa de Gestió de Residus de la construcció (PROGROC)
- REBT D. 842/2002 reglament electrotècnic de baixa tensió. ITC-BT 52.
- RITE Reglament instal·lacions tèrmiques en els edificis.(RD1791/1998)
- RD 2267/2004 Reglament seguretat contra incendis als establiments industrials.
- Fitxa de característiques

CTE: Constatació del compliment de:

DB SI Seguretat en cas d'incendi (**Justificació del compliment**)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> SI1. Propagació interior | <input type="checkbox"/> SI3. Evacuació | <input type="checkbox"/> SI5. Intervenció bombers |
| <input type="checkbox"/> SI2. Propagació exterior | <input type="checkbox"/> SI4. Detecció, control... | <input type="checkbox"/> SI6. Resistència foc estructura |

DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SUA1. Seg. Risc de caigudes | <input type="checkbox"/> SUA5. Seg. Risc alta ocupació bombers |
| <input type="checkbox"/> SUA2. Seg. Risc impacte | <input type="checkbox"/> SUA6. Seg. Risc ofegament |
| <input type="checkbox"/> SUA3. Seg. Risc atrapament | <input type="checkbox"/> SUA7. Seg. Risc vehicles en moviment |
| <input type="checkbox"/> SUA4. Seg. Risc il·luminació. | <input type="checkbox"/> SUA8. Seg. Risc acció llamp |
| <input type="checkbox"/> SUA9. Accessibilitat | |

DB HE Estalvi d'energia

- HE0. Limitació del consum energètic
- HE1. Limitació demanda energètica
- HE2. Rendiment Instal·lacions . Tèrmiques
- HE3. Eficiència energètica instal·lacions. Il·luminació
- HE4. Contribució solar mínima aigua calenta sanitària
- HE5. Contribució solar mínima d'energia elèctrica

DB HS Salubritat

- HS1. Protecció en front la humitat
- HS2. Recollida i evacuació de residus
- HS3. Qualitat de l'aire interior
- HS4. Subministrament d'aigua
- HS5. Evacuació d'aigües

- DB HE Estructural
 - SE1. Resistència i estabilitat.
 - SE2. Aptitud al servei

- DB HR soroll

ABANS D'INICIAR LES OBRES CAL APORTAR:

PER AL PROJECTE EXECUTIU

- Projecte d'execució visat
- Assumeix visat tècnic mig
- Designació de coordinador de seguretat
- Programa de control de qualitat.
- Estudi de seguretat RD 1627/1997
- RD 235/2013 Certificació d'eficiència energètica d'edificis, visat.
- EHE-08 Formigó estructural
- EF-96 Forjats unidireccionals formigó armat
- NCSE-02 Sismoresistent.
- RD 919/2006 RT de distribució i utilització de combustibles Gasosos.
- Real Decret 105/2008 d'u de febrer per el que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc.
- Full d'estadística

INICIAR L'ACTA DE REPLANTEIG AMB ELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

En el moment de presentar la sol·licitud cal abonar una bestreta de 45,00.-€ que es descomptarà de la llicència definitiva.

Cal aportar la fiança de gestió de residus, segons Decret 89/2010, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).

Al moment de recollir la llicència d'obres caldrà pagar 30,00.-€ de fiança, per la placa que caldrà col·locar a l'obra, en un lloc visible des del carrer, i que es retornarà un cop finalitzada l'obra.